

Ez a terv a tervező szellemi  
terméke, és a szerzői jogról szóló  
rendeletek hatálya alá esik!

**MANUAL ART  
DESIGN STUDIO KFT**

**3300 EGER, ORGONÁS TÉR 10.  
TEL: +36 30-910-72-76**



**EGER, SERVITA U. 21-23.  
( HRSZ. 5143/1 )  
FÁJDALMAS ANYA PLÉBÁNIA  
ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ  
ÚJ ÉPÜLET TERVE  
MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBEN**

**Megnevezés:**

**ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ**

**Tervfajta:**

**Kiviteli terv**

**Építész tervező:**

**Botos Judit**

**Építész munkatárs:**

**Cséfalvay Péter**

**Statika:**

**Kovács Csaba**

**Épületgépészet:**

**Simon Roland**

**Épületvillamosság:**

**Sugár László**

**Út-közmű:**

**Türk Antal**

**Talajmechanika:**

**Lénárd Miklós**

**Árszakértés:**

**Simon Gábor**

**Dátum:**


**2016. augusztus**

**Méretarány:**


**M = 1 : 50**


**Rajzsám:**


**E - 11**


Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Bukó-nyíló ablak		A1	
Névleges méret (NM)	70 / 200 cm		
Homlokzati látszó méret	60 / 190 cm		
Darabszám	12 db		
Nyitási irány	5 db ablak csak bukó ( a kolégium felőli oldalon) 7 db ablak bukó-nyíló		
Parapet magasság	0,80 m		
Fal anyaga, vastags.	30 cm vtg. Porotherm téglá		
Tok	78 mm Vastagított borovi fenyő tok, 4 oldalán 5 cm széles toktoldózással		
Ajtólap	78 mm Vastagított borovi fenyő szárny		
Típus	Kereskedelembe kapható típus, egyedi mérettel		
Vasalás	Típus bukó-nyíló ablak vasalat, félkilincs		
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés 5 db ablakon a belső réteg savmaratott opálüveg		
Felület és szín	Selyemfényű lazúrozás lazúros-mázolás, világosbarna színben		
Küszöb	-		
Megjegyzés	<div><div><div>Árnyékolás az ablakokon: Szalagfüggöny + reluxa : 7 db Csak szalagfüggöny: 5 db Csak reluxa: 0 db</div><div>Méretetek a helyszínen ellenőrizendők!</div></div><div></div></div>		
Beépítési helyek	Földszint 001, 002, 003, 006, 013		
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
Bukó-nyíló ablak		<b>A2</b>
Névleges méret (NM)	70 / 182 cm	
Homlokzati látszó méret	60 / 172 cm	
Darabszám	6 db	
Nyitási irány	Bukó-nyíló	
Parapet magasság	0,80 m	
Fal anyaga, vastags.	30 cm vtg. Porotherm téglá	
Tok	78 mm Vastagított borovi fenyő tok, 4 oldalán 5 cm széles toktoldózással	
Ajtólap	78 mm Vastagított borovi fenyő szárny	
Típus	Kereskedelembe kapható típus, egyedi mérettel	
Vasalás	Típus bukó-nyíló ablak vasalat, félkilincs	
Üvegezés	1 db ablakon 3 rétegű hőszigetelő üvegezés, 5 db ablakon a belső réteg savmarattal opálüveggel	
Felület és szín	Selyemfényű lazúrozás lazúros mázolás, világosbarna színben	
Küszöb	-	
Megjegyzés	<p>Árnyékolás az ablakokon:  Szalagfüggöny + relaxa : 1 db  Csak szalagfüggöny: 0 db  Csak relaxa: 5 db</p> <p>Méretetek a helyszínen ellenőrizendők!</p>	
Beépítési helyek	Földszint 014, 018, 020, 022	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
Osztott ablak, felül bukó szárnyal, alul fabetétes fix mezővel		<b>A3</b>
Névleges méret (NM)	70 / 80 + 120 cm	
Homlokzati látszó méret	60 / 75 + 115 cm	
Darabszám	4 db	
Nyitási irány	Bukó felső szárny, alul hőszigetelő fabetétes fix mező	
Parapet magasság	0,80 m	
Fal anyaga, vastags.	30 cm vtg. Porotherm téglá	
Tok	78 mm Vastagított borovi fenyő tok, 4 oldalán 5 cm széles toktoldózással	
Ajtólap	78 mm Vastagított borovi fenyő szárny	
Típus	Kereskedelembe kapható típus, egyedi mérettel	
Vasalás	Típus bukó ablak vasalat, félkilincs	
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés, a belső réteg savmaratott opálüveg	
Felület és szín	Selyemfényű lazúrozás lazúros-mázolás, világosbarna színben	
Küszöb	-	
Megjegyzés  Árnyékolás az ablakokon: Szalagfüggöny + reluxa : 0 db Csak szalagfüggöny: 0 db Csak reluxa: 4 db  Méretek a helyszínen ellenőrizendők!	 <p>The technical drawing shows a vertical window assembly. At the top, a dashed line indicates the 'födém alsó síkja' (ceiling bottom level). Below it, a horizontal dimension of 60 cm is shown between two vertical lines, with '5' and '5' at the ends. The main window frame is shown with a top sash (bukó szárny) and a fixed bottom pane (fabetétes fix mező). Dimensions on the left side of the frame: 300 cm total height, 115 cm for the fixed pane, and 75 cm for the sash. Dimensions on the right side: 200 cm (NM) for the sash, 190 cm for the fixed pane, and 80 cm for the bottom pane. A horizontal dimension of 70 cm (NM) is shown at the bottom. A solid line at the bottom indicates the 'padlószint' (floor level). The drawing also shows the window opening with a dashed line and a solid line.</p>	
Beépítési helyek	Földszint 009, 010, 016, 017	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
Bukó-nyíló ablak		<b>A4</b>
Névleges méret (NM)	70 / 194 cm	
Homlokzati látszó méret	60 / 184 cm	
Darabszám	18 db	
Nyitási irány	Bukó-nyíló	
Parapet magasság	0,80 m	
Fal anyaga, vastags.	30 cm vtg. Porotherm téglá	
Tok	78 mm Vastagított borovi fenyő tok, 4 oldalán 5 cm széles toktoldózással	
Ajtólap	78 mm Vastagított borovi fenyő szárny	
Típus	Kereskedelembe kapható típus, egyedi mérettel	
Vasalás	Típus bukó-nyíló ablak vasalat, félkilincs	
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés 7 db ablakon a belső réteg savmaratott opálüveg	
Felület és szín	Selyemfényű lazúrozás lazúros-mázolás, világosbarna színben	
Küszöb	-	
Megjegyzés  Árnyékolás az ablakokon: Szalagfüggöny + reluxa : 6 db Csak szalagfüggöny: 11 db Csak reluxa: 1 db   Méretek a helyszínen ellenőrizendők!	 <p>The drawing shows a side elevation of the window. Key dimensions include: a total height of 294 cm from the floor level (padlószint) to the top of the frame; a frame height of 189 cm; a total height of 194 cm (NM) to the top of the opening; a top opening height of 20 cm; a bottom opening height of 80 cm; a frame width of 70 cm (NM); and a top opening width of 60 cm with 5 cm side gaps. Reference lines for 'födém alsó síkja' (floor slab bottom level) and 'padlószint' (floor level) are indicated.</p>	
Beépítési helyek	Emelet 101, 102, 103, 105, 110, 115, 116, 117	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Bukó-nyíló ablak		A5	
Névleges méret (NM)	120 / 194 cm		
Homlokzati látszó méret	110 / 184 cm		
Darabszám	8 db		
Nyitási irány	Bukó-nyíló		
Parapet magasság	0,80 m		
Fal anyaga, vastags.	30 cm vtg. Porotherm tégl		
Tok	78 mm Vastagított borovi fenyő tok, 4 oldalán 5 cm széles toktoldózással		
Ajtólap	78 mm Vastagított borovi fenyő szárny		
Típus	Kereskedelembe kapható típus, egyedi mérettel		
Vasalás	Típus bukó-nyíló ablak vasalat, félkilincs		
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés		
Felület és szín	Selyemfényű lazúrozás <del>lazúros-mázolás</del> , világosbarna színben		
Küszöb	-		
Megjegyzés	<div><div>Árnyékolás az ablakokon: Szalagfüggöny + reluxa : 6 db Csak szalagfüggöny: 2 db Csak reluxa: 0 db</div><div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div></div> <div></div>		
Beépítési helyek	Emelet 106, 110, 111, 115, 116		
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
Osztott ablak, felül bukó szárnyal, alul fabetétes fix mezővel		<b>A6</b>
Névleges méret (NM)	70 / 80 + 114 cm	
Homlokzati látszó méret	60 / 75 + 109 cm	
Darabszám	2 db	
Nyitási irány	Bukó felső szárny, alul hőszigetelő fabetétes fix mező	
Parapet magasság	0,80 m	
Fal anyaga, vastags.	30 cm vtg. Porotherm téglá	
Tok	78 mm Vastagított borovi fenyő tok, 4 oldalán 5 cm széles toktoldózással	
Ajtólap	78 mm Vastagított borovi fenyő szárny	
Típus	Kereskedelembe kapható típus, egyedi mérettel	
Vasalás	Típus bukó ablak vasalat, félkilincs	
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés, a belső réteg savmaratott opálüveg	
Felület és szín	Selyemfényű lazúrozás lazúros-mázolás, világosbarna színben	
Küszöb	-	
Megjegyzés  Árnyékolás az ablakokon: Szalagfüggöny + reluxa : 0 db Csak szalagfüggöny: 0 db Csak reluxa: 2 db  Méretek a helyszínen ellenőrizendők!	 <p>The drawing shows a vertical window assembly. At the top, a dashed line indicates the 'födém alsó síkja' (floor slab bottom level). Below it, the window frame is shown with a top sash and a fixed bottom pane. Dimensions are given in millimeters: total height 294, top sash height 75, fixed pane height 109, and bottom pane height 80. The total width is 70 (NM). The drawing also shows the 'padlószint' (floor level) at the bottom. Other dimensions include 5, 60, 5, 12, 12, 184, 194 (NM), 20, 80, and 80.</p>	
Beépítési helyek	Emelet 108, 114	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50


Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Szakipari fal 2-2 db fix mező között 1 db egyszárnyú, <b>akadálymentes</b> ajtóval		A7	
Névleges méret (NM)	576 / 280 cm		
Homlokzati látszó méret	566 / 275 cm		
Darabszám	1 db		
Nyitási irány	2 db fix mező - 1 db egyszárnyú ajtó ( jobbos) - 2 db fix mező		
Parapet magasság	-		
Fal anyaga, vastags.	30 cm vtg. Porotherm téglá		
Tok	78 mm Vastagított borovi fenyő tok, két szélén és felül 5 cm széles toktoldózással		
Ajtólap	78 mm Vastagított borovi fenyő szárny		
Típus	Kereskedelembe kapható típus, egyedi méretekkel		
Vasalás	Típus ajtó vasalat, kilincs		
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés		
Felület és szín	Selyemfényű <b>lazúrozás</b> lazúros-mázolás, világosbarna színben		
Küszöb	2 cm faküszöb, fémlemez borítással ( <b>akadálymentes</b> )		
Megjegyzés	<div>Árnyékolás: Szalagfüggöny + reluxa : 0 db Csak szalagfüggöny: (2:3 arányban megosztva, kétfelé húzhatóan) 1-1 db Csak reluxa: 0 db</div> <div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div>		
		<p>The drawing shows a door unit with four fixed panels (labeled 'fix') and one central opening. Dimensions are given in mm: total width 576 (NM), total height 280 (NM). Panel widths are 110, 118, 110, 118, 110. Panel heights are 275. Spacing between panels is 5 mm. Top and bottom gaps are 20 mm. A dashed line indicates the floor level ('földem alsó síkja') and another indicates the door threshold level ('padlószint').</p>	
Beépítési helyek		Földszint 007 (Előcsarnok)	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50





Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Szakipari fal 2 fix üvegmezővel és 3 db egyszárnyú, akadálymentes ajtóval		A8	
Névleges méret (NM)	576 / 280 cm		
Homlokzati látszó méret	566 / 275 cm		
Darabszám	1 db		
Nyitási irány	1 db egyszárnyú ajtó (jobbos) - 1 db fix mező - 1 db egyszárnyú ajtó ( jobbos) 1 db fix mező - 1 db egyszárnyú ajtó (balos)		
Parapet magasság	-		
Fal anyaga, vastags.	30 cm vtg. Porotherm téglá		
Tok	78 mm Vastagított borovi fenyő tok, két szélén és felül 5 cm széles toktoldózással		
Ajtólap	78 mm Vastagított borovi fenyő szárny		
Típus	Kereskedelembe kapható típus, egyedi méretekkel		
Vasalás	Típus ajtó vasalat, kilincs		
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés		
Felület és szín	Selyemfényű lazúrozás lazúros-mázolás, világosbarna színben		
Küszöb	2 cm faküszöb, fémlemez borítással (akadálymentes)		
Megjegyzés	<div>▲ földem alsó síkja</div> <div>▲ padlószint</div> <div>Árnyékolás: Szalagfüggöny + reluxa : 0 db Csak szalagfüggöny: (2:3 arányban megosztva, kétfelé húzhatóan) 1-1 db Csak reluxa: 0 db</div> <div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div>		
Beépítési helyek	Földszint 013 (Közösségi terem)		
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
L alaprajzú szakipari fal rövid oldala, 2 db fix mezővel		<b>A9a</b>
Névleges méret (NM)	272 / 284 cm	
Homlokzati látszó méret	258 / 279 cm	
Darabszám	1 db	
Nyitási irány	2 db fix mező	
Parapet magasság	-	
Fal anyaga, vastags.	80 x 80 mm zártszelvényű acél sarokpillér és 30 cm vtg. Porotherm téglafal közé beépítve	
Tok	78 mm Vastagított borovi fenyő tok, felül 5 cm, baloldalán 14 cm széles toktoldózással	
Ajtólap	78 mm Vastagított borovi fenyő szárny	
Típus	Kereskedelembe kapható típus, egyedi méretekkel és elemkombinációval	
Vasalás	-	
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés	
Felület és szín	Selyemfényű lazúrozás lazúros-mázolás, világosbarna színben	
Küszöb	-	
Megjegyzés	<p>Árnyékolás: Szalagfüggöny + reluxa : 0 db Csak szalagfüggöny: 1-1 db Csak reluxa: 0 db</p>	
Méretetek a helyszínen ellenőrizendők!		
Beépítési helyek	Emelet 118 (Loggia)	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
L alaprajzú szakipari fal hosszú oldala, 2 db fix mező között1 db tolóajtóval		A9b	
Névleges méret (NM)	462 / 284 cm		
Homlokzati látszó méret	462 / 279 cm		
Darabszám	1 db		
Nyitási irány	2 db fix mező, 1 db tolóajtó		
Parapet magasság	-		
Fal anyaga, vastags.	80 x 80 mm zártszelvényű acél sarokpillér és 44 cm vtg. Porotherm téglafal közé beépítve		
Tok	78 mm Vastagított borovi fenyő tok, 4 oldalán 5 cm széles toktoldózással		
Ajtólap	78 mm Vastagított borovi fenyő szárny		
Típus	Kereskedelembe kapható típus, egyedi méretekkel és elemkombinációval		
Vasalás	Típus tolóajtó vasalat, kilincs		
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés		
Felület és szín	Selyemfényű lazúrozás lazúros-mázolás, világosbarna színben		
Küszöb			
Megjegyzés	<div>Árnyékolás: Szalagfüggöny + reluxa : 0 db Csak szalagfüggöny: (1:2 arányban megosztva, kétfelé húzhatóan) 1-1 db Csak reluxa: 0 db</div> <div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div>		
Beépítési helyek	Emelet 118 (Loggia)		
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Egyszárnyú, tömör belső ajtó		A10	
Névleges méret (NM)	75 / 210 cm		
Darabszám	3 db		
Nyitási irány	2 db jobbos, 1 db balos		
Parapet magasság	0,00 m		
Fal anyaga, vastags.	10 cm vtg. válaszfal téglá		
Tok	Fenyő pallótok		
Ajtólap	Papírrácsbetétes ajtólap, furnér borítással		
Típus	Kereskedelemben kapható		
Vasalás	Tipus ajtó vasalat, bevéső ajtózár, rézkilincs		
Üvegezés	-		
Felület és szín	Gyári felületkezelés, vagy selyemfényű mázolás, világosbarna, vagy világosszürke színben		
Küszöb	2 db jobbos ajtó küszöbbel, 1 db balos ajtó küszöb nélkül		
Megjegyzés			
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!			
Beépítési helyek	Földszint 018 Emelet 113, 114		
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50


Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
Egyszárnyú, tömör belső ajtó, szellőző ráccsal		<b>A11</b>
Névleges méret (NM)	75 / 210 cm	
Darabszám	9 db	
Nyitási irány	6 db jobbos, 3 db balos	
Parapet magasság	0,00 m	
Fal anyaga, vastags.	10 cm vtg. válaszfal téglá	
Tok	Fenyő pallótok	
Ajtólap	Papírrácsbetétes ajtólap, furnér borítással	
Típus	Kereskedelemben kapható	
Vasalás	Tipus ajtó vasalat, bevéső ajtózár, rézkilincs	
Üvegezés	-	
Felület és szín	Gyári felületkezelés, vagy selyemfényű mázolás, világosbarna, vagy világosszürke színben	
Küszöb	3 db jobbos ajtó küszöbbel, 2 db jobbos és 3 db balos ajtó küszöb nélkül	
Megjegyzés		
	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Beépítési helyek	Földszint 005, 006, 009, 010 Emelet 103, 107, 108, 117	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Egyszárnyú, tömör belső ajtó		A12	
Névleges méret (NM)	100 / 210 cm		
Darabszám	3 db		
Nyitási irány	3 db jobbos		
Parapet magasság	0,00 m		
Fal anyaga, vastags.	30 cm Porotherm tégl		
Tok	Fenyő pallótok		
Ajtólap	Papírrácsbetétes ajtólap, furnér borítással		
Típus	Kereskedelemben kapható		
Vasalás	Tipus ajtó vasalat, bevéső ajtózár, rézkilincs		
Üvegezés	-		
Felület és szín	Gyári felületkezelés, vagy selyemfényű mázolás, világosbarna, vagy világosszürke színben		
Küszöb	2 db jobbos ajtó küszöbbel, 1 db jobbos ajtó küszöb nélkül		
Megjegyzés			
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!			
Beépítési helyek	Földszint 015 Emelet 110		
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
Egyszárnyú, tömör belső ajtó		<b>A13</b>
Névleges méret (NM)	100 / 210 cm	
Darabszám	6 db	
Nyitási irány	3 db jobbos, 3 db balos	
Parapet magasság	0,00 m	
Fal anyaga, vastags.	10 cm vtg. válaszfal téglá	
Tok	Fenyő pallótok	
Ajtólap	Papírrácsbetétes ajtólap, furnér borítással	
Típus	Kereskedelemben kapható	
Vasalás	Tipus ajtó vasalat, bevéső ajtózár, rézkilincs	
Üvegezés	-	
Felület és szín	Gyári felületkezelés, vagy selyemfényű mázolás, világosbarna, vagy világosszürke színben	
Küszöb	1 db jobbos és 1 db balos ajtó küszöbvel, 2 db jobbos és 2 db balos ajtó küszöb nélkül	
Megjegyzés		
	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Beépítési helyek	Földszint 002 Emelet 101, 102, 105, 112, 116	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50


Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Egyszárnyú, tömör belső ajtó, szellőző ráccsal		A14	
Névleges méret (NM)	100 / 210 cm		
Darabszám	6 db		
Nyitási irány	2 db jobbos, 4 db balos		
Parapet magasság	0,00 m		
Fal anyaga, vastags.	10 cm vtg. válaszfal téglá		
Tok	Fenyő pallótok		
Ajtólap	Papírrácsbetétes ajtólap, furnér borítással		
Típus	Kereskedelemben kapható		
Vasalás	Típus ajtó vasalat, bevéső ajtózár, rézkilincs		
Üvegezés	-		
Felület és szín	Gyári felületkezelés, vagy selyemfényű mázolás, világosbarna, vagy világosszürke színben		
Küszöb	1 db jobbos és 3 db balos ajtó küszöbbel, 1 db jobbos és 1 db balos ajtó küszöb nélkül		
Megjegyzés			
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!			
Beépítési helyek	Földszint 009, 010, 011, 012, 014, 019		
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50





Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
Egyszárnyú, mélyen üvegezett belső ajtó		A15
Névleges méret (NM)	100 / 210 cm	
Darabszám	1 db	
Nyitási irány	1 db jobbos	
Parapet magasság	0,00 m	
Fal anyaga, vastags.	30 cm Porotherm tégl	
Tok	Fenyő pallótok	
Ajtólap	Papírrácsbetétes ajtólap, furnér borítással	
Típus	Kereskedelemben kapható	
Vasalás	Tipus ajtó vasalat, bevéső ajtózár, rézkilincs	
Üvegezés	4 mm vtg. katedrálüveg	
Felület és szín	Gyári felületkezelés, vagy selyemfényű mázolás, világosbarna, vagy világosszürke színben	
Küszöb	1 db jobbos ajtó küszöbvel	
Megjegyzés		
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!		
Beépítési helyek	Emelet 104	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
Egyszárnyú, mélyen üvegezett belső ajtó		A16
Névleges méret (NM)	100 / 210 cm	
Darabszám	1 db	
Nyitási irány	1 db balos	
Parapet magasság	0,00 m	
Fal anyaga, vastags.	10 cm vtg. válaszfal téglá	
Tok	Fenyő pallótok	
Ajtólap	Papírrácsbetétes ajtólap, furnér borítással	
Típus	Kereskedelembe kapható	
Vasalás	Típus ajtó vasalat, bevéső ajtózár, rézkilincs	
Üvegezés	4 mm vtg. katedrálüveg	
Felület és szín	Gyári felületkezelés, vagy selyemfényű mázolás, világosbarna, vagy világosszürke színben	
Küszöb	1 db balos ajtó küszöb nélkül	
Megjegyzés		
Méreteket a helyszínen ellenőrizendők!		
Beépítési helyek	Emelet 109	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
Egyszárnyú, mélyen üvegezett belső ajtó, 1 szellőző lyuksorral		A17
Névleges méret (NM)	100 / 210 cm	
Darabszám	1 db	
Nyitási irány	1 db jobbos	
Parapet magasság	0,00 m	
Fal anyaga, vastags.	10 cm vtg. válaszfal téglá	
Tok	Fenyő pallótok	
Ajtólap	Papírrácsbetétes ajtólap, furnér borítással	
Típus	Kereskedelembe kapható	
Vasalás	Tipus ajtó vasalat, bevéső ajtózárr, rézkilincs	
Üvegezés	4 mm vtg. katedrálüveg	
Felület és szín	Gyári felületkezelés, vagy selyemfényű mázolás, világosbarna, vagy világosszürke színben	
Küszöb	1 db jobbos ajtó küszöb nélkül	
Megjegyzés		
Méreteket a helyszínen ellenőrizendők!		
Beépítési helyek	Emelet 111	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
Kétszárnyú, mélyen üvegezett belső ajtó		A18
Névleges méret (NM)	140 / 210 cm	
Darabszám	3 db	
Nyitási irány	Középen felnyíló	
Parapet magasság	0,00 m	
Fal anyaga, vastags.	30 cm Porotherm tégl	
Tok	Fenyő pallótok	
Ajtólap	Papírrácsbetétes ajtólap, furnér borítással	
Típus	Kereskedelembe kapható	
Vasalás	Típus ajtó vasalat, bevéső ajtózárr, rézkilincs	
Üvegezés	4 mm vtg. katedrálüveg	
Felület és szín	Gyári felületkezelés, vagy selyemfényű mázolás, világosbarna, vagy világosszürke színben	
Küszöb	1 db ajtó küszöbvel, 2 db ajtó küszöb nélkül	
Megjegyzés		
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!		
Beépítési helyek	Földszint 013 Emelet 106, 115	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50


Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Kétszárnyú, mélyen üvegezett belső ajtó		A19	
Névleges méret (NM)	140 / 210 cm		
Darabszám	1 db		
Nyitási irány	Középen felnyíló		
Parapet magasság	0,00 m		
Fal anyaga, vastags.	10 cm vtg. válaszfal téglá		
Tok	Fenyő pallótok		
Ajtólap	Papírrácsbetétes ajtólap, furnér borítással		
Típus	Kereskedelemben kapható		
Vasalás	Típus ajtó vasalat, bevéső ajtózár, rézkilincs		
Üvegezés	4 mm vtg. katedrálüveg		
Felület és szín	Gyári felületkezelés, vagy selyemfényű mázolás, világosbarna, vagy világosszürke színben		
Küszöb	1 db ajtó küszöb nélkül		
Megjegyzés			
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!			
Beépítési helyek	Földszint 011		
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50


Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Egyszárnyú, tömör belső ajtó		A20	
Névleges méret (NM)	110 / 210 cm (akadálymentes)		
Darabszám	2 db		
Nyitási irány	2 db balos		
Parapet magasság	0,00 m		
Fal anyaga, vastags.	10 cm vtg. válaszfal téglá		
Tok	Fenyő pallótok		
Ajtólap	Papírrácsbetétes ajtólap, furnér borítással		
Típus	Kereskedelemben kapható		
Vasalás	Tipus ajtó vasalat, bevéső ajtózár, rézkilincs		
Üvegezés	Mellvédig üvegezett, 4 mm vtg. opálüvegezés		
Felület és szín	Gyári felületkezelés, vagy selyemfényű mázolás, világosbarna, vagy világosszürke színben		
Küszöb	2 db balos ajtó küszöb nélkül, alul kefésszigeteléssel		
Megjegyzés			
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!			
Beépítési helyek	Földszint 001, 003		
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50


Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
Egyszárnyú, tömör, akadálymentes belső ajtó, szellőző ráccsal		<b>A21</b>
Névleges méret (NM)	110 / 210 cm	
Darabszám	1 db	
Nyitási irány	1 db balos	
Parapet magasság	0,00 m	
Fal anyaga, vastags.	10 cm vtg. válaszfal téglá	
Tok	Fenyő pallótok	
Ajtólap	Papírrácsbetétes ajtólap, furnér borítással	
Típus	Kereskedelemben kapható	
Vasalás	Tipus ajtó vasalat, bevéső ajtózár, rézkilincs	
Üvegezés	-	
Felület és szín	Gyári felületkezelés, vagy selyemfényű mázolás, világosbarna, vagy világosszürke színben	
Küszöb	1 db balos ajtó küszöb nélkül	
Megjegyzés		
Beépítési helyek	Földszint 004	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Egyszárnyú, mélyen üvegezett, akadálymentes belső ajtó		A22	
Névleges méret (NM)	110 / 210 cm		
Darabszám	1 db		
Nyitási irány	1 db jobbos		
Parapet magasság	0,00 m		
Fal anyaga, vastags.	10 cm vtg. válaszfal téglá		
Tok	Fenyő pallótok		
Ajtólap	Papírrácsbetétes ajtólap, furnér borítással		
Típus	Kereskedelembe kapható		
Vasalás	Típus ajtó vasalat, bevéső ajtózár, rézkilincs		
Üvegezés	4 mm vtg. katedrálüveg		
Felület és szín	Gyári felületkezelés, vagy selyemfényű mázolás, világosbarna, vagy világosszürke színben		
Küszöb	1 db jobbos ajtó küszöb nélkül		
Megjegyzés			
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!			
Beépítési helyek		Földszint 008	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50




Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
Beltéri feltolható átadó ablak		<b>A23</b>
Névleges méret (NM)	100 / 125 cm	
Homlokzati látszó méret	-	
Darabszám	1 db	
Nyitási irány	Feltolható	
Parapet magasság	0,85 m	
Fal anyaga, vastags.	10 cm vtg. válaszfal téglá	
Tok	Fenyő tok	
Ajtólap	Fenyő szárny	
Típus	Kereskedelemben kapható típus, egyedi mérettel	
Vasalás	Típus feltolható ablak vasalat, retesz, vagy félkilincs	
Üvegezés	1 rétegű síküvegezés savmaratott opálüveggel	
Felület és szín	Selyemfényű <b>lazúrozás</b> lazúros-mázolás, világosbarna színben	
Küszöb	-	
Megjegyzés		
Méretetek a helyszínen ellenőrizendők!		
Beépítési helyek	Földszint 014	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Beltéri feltolható átadó ablak		A24	
Névleges méret (NM)	230 / 60 cm		
Homlokzati látszó méret	-		
Darabszám	1 db		
Nyitási irány	Feltolható		
Parapet magasság	0,85 m		
Fal anyaga, vastags.	10 cm vtg. válaszfal téglá		
Tok	Fenyő tok		
Ajtólap	Váztáblázatos tömör fenyő szárny		
Típus	Kereskedelemben kapható típus, egyedi mérettel		
Vasalás	Típus feltolható ablak vasalat, retesz, vagy félkilincs		
Üvegezés	-		
Felület és szín	Selyemfényű <del>lazúrozás</del> lazúros mázolás, világosbarna színben		
Küszöb	-		
Megjegyzés			
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!			
Beépítési helyek	Emelet 111		
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Homlokzati feltolható átadó ablak		A25	
Névleges méret (NM)	100 / 125 cm		
Homlokzati látszó méret	100 / 125 cm		
Darabszám	1 db		
Nyitási irány	Feltolható		
Parapet magasság	0,85 m		
Fal anyaga, vastags.	44 cm vtg. Porotherm Thermo téglá		
Tok	Fenyő tok		
Ajtólap	Fenyő szárny		
Típus	Kereskedelemben kapható típus, egyedi mérettel		
Vasalás	Típus feltolható ablak vasalat, retesz, vagy félkilincs		
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés		
Felület és szín	Selyemfényű <del>lazúrozás</del> lazúros-mázolás, világosbarna színben		
Küszöb	-		
Megjegyzés	<p>Árnyékolás az ablakon: Szalagfüggöny + reluxa : 0 db Csak szalagfüggöny: 1 db Csak reluxa: 0 db</p>		
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!			
Beépítési helyek	Emelet 111		
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
Beltéri szakipari fal, fix mezők között 1 db mélyen üvegezett, egyszárnyú ajtóval		<b>A26</b>
Névleges méret (NM)	274 / 210 cm	
Homlokzati látszó méret	-	
Darabszám	1 db	
Nyitási irány	2 db fix mező, 1 db egyszárnyú ajtó ( balos)	
Parapet magasság	-	
Fal anyaga, vastags.	10 cm vtg. válaszfal téglá	
Tok	Borovi fenyő tok	
Ajtólap	Borovi fenyő szárny	
Típus	Kereskedelembe kapható típus, egyedi méretekkel	
Vasalás	Típus ajtó vasalat, kilincs	
Üvegezés	2 rétegű hőszigetelő üvegezés	
Felület és szín	Selyemfényű <b>lazúrozás</b> lazúros-mázolás, világosbarna színben	
Küszöb	2 cm küszöbvel	
Megjegyzés	<p>Árnyékolás: Szalagfüggöny + reluxa : 0 db Csak szalagfüggöny: 1 db Csak reluxa: 0 db</p> <p>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</p>	
Beépítési helyek	Emelet 106 (Kisterem)	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50


Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Kültéri mélyen üvegezett, egyszárnyú ajtó		A27	
Névleges méret (NM)	120 / 280 cm		
Homlokzati látszó méret	110 / 275 cm		
Darabszám	1 db		
Nyitási irány	1 db jobbos		
Parapet magasság	-		
Fal anyaga, vastags.	30 cm vtg. Porotherm téglá		
Tok	Vastagított borovi fenyő tok, két szélén és felül 5 cm széles toktoldózással		
Ajtólap	Vastagított borovi fenyő szárny		
Típus	Kereskedelembe kapható típus, egyedi méretekkel		
Vasalás	Típus ajtó vasalat, kilincs		
Üvegezés	3 rétegű hőszigetelő üvegezés		
Felület és szín	Selyemfényű <del>lazúrozás</del> lazúros-mázolás, világosbarna színben		
Küszöb	2 cm küszöbvel		
Megjegyzés	<div><div>Árnyékolás az ajtón: Szalagfüggöny + reluxa : 1 db Csak szalagfüggöny: 0 db Csak reluxa: 0 db</div><div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div></div> <div></div>		
Beépítési helyek	Földszint 014		
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50


Lakatos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Automata működtetésű, kétszárnyú kapu		A-28	
Névleges méret (NM)	4910 / 2600 mm		
Homlokzati látszó méret			
Darabszám	1 db		
Nyitási irány	Középen felnyíló		
Parapet magasság	-		
Fal anyaga, vastags.	44 cm vtg. Porotherm tégl kerítésfal		
Tok	Felső végükön lezárt, 50 x 50 x 3 mm zártszelvényű oszlopok, a téglafalba befalazó karmokkal rögzítve		
Ajtólap	50 x 50 x 3 mm zártszelvényből hegesztett, merevített szárnykereten 2,4 cm vtg. lécborítás, 1,5 cm vtg. fa díszítő rátétekkel		
Típus	Egyedi szerkezet		
Vasalás	Befalazó karom, típus vasalat, rászegezett ajtózár, retesz, alsó vezetősínek, kilincs		
Üvegezés	-		
Felület és szín	Selyemfényű <b>lazúrozás</b> <del>lazúros-mázolás</del> , világosbarna színben		
Küszöb	-		
<div>Megjegyzés</div> <div></div>			
<div>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</div> <div></div>			
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50

Lakatos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Automata működtetésű, egyszárnyú kapu		A-29	
Névleges méret (NM)	1260 / 2600 mm		
Homlokzati látszó méret			
Darabszám	2 db		
Nyitási irány	1 db balos		
Parapet magasság	-		
Fal anyaga, vastags.	44 cm vtg. Porotherm tégl kerítésfal		
Tok	Felső végükön lezárt, 50 x 50 x 3 mm zártszelvényű oszlopok, a téglafalba befalazó karmokkal rögzítve		
Ajtólap	50 x 50 x 3 mm zártszelvényből hegesztett szárnykereten 2,4 cm vtg. lécborítás, 1,5 cm vtg. fa díszítő rátétekkel		
Típus	Egyedi szerkezet		
Vasalás	Befalazó karom, típus vasalat, rászegezett ajtózár, retesz, alsó vezetősínek, kilincs		
Üvegezés	-		
Felület és szín	Selyemfényű <b>lazúrozás</b> <del>lazúros-mázolás</del> , világosbarna színben		
Küszöb	-		
Megjegyzés			
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!			
Beépítési helyek			
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50

Lakatos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Kézi működtetésű, egyszárnyú kapu		A-30	
Névleges méret (NM)	1100 / 2600 mm		
Homlokzati látszó méret			
Darabszám	2 db		
Nyitási irány	1 db balos		
Parapet magasság	-		
Fal anyaga, vastags.	44 cm vtg. Porotherm tégl kerítésfal		
Tok	Felső végükön lezárt, 50 x 50 x 3 mm zártszelvényű oszlopok, a téglafalba befalazó karmokkal rögzítve		
Ajtólap	50 x 50 x 3 mm zártszelvényből hegesztett szárnykereten 2,4 cm vtg. lécborítás, 1,5 cm vtg. fa díszítő rátétekkel		
Típus	Egyedi szerkezet		
Vasalás	Befalazó karom, típus vasalat, rászegezett ajtózár, retesz, alsó vezetősínek, kilincs		
Üvegezés	-		
Felület és szín	Selyemfényű <b>lazúrozás</b> <del>lazúros-mázolás</del> , világosbarna színben		
Küszöb	-		
Megjegyzés			
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!			
Beépítési helyek			
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50



Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
<b>Hőszigetetlen típus tetőkibúvó</b> <b>Hőszigetelő tetőkibúvó ablak</b>		<b>A31</b>
Névleges méret (NM)	50 x 60 cm 55 X 78 cm	
Homlokzati látszó méret		
Darabszám	5 db	
Nyitási irány	Felnyíló + felső tengely körül 180 fokban kifordítható	
Parapet magasság	2,00 m	
Fal anyaga, vastags.	Hőszigetetlen tetőn, műpala fedésű fa fedélszék szarufái közé beépítve	
Tok	Típus fémtok Rétegragasztott, lakkozott borovi fenyő	
Ajtólap	Típus szárny Rheinzink lemezből Rétegragasztott, lakkozott borovi fenyő	
Típus	Kereskedelembe kapható típus és méret: pl. OKPOL WT NOVO 55 x 78 cm	
Vasalás	Típus felnyíló ablak vasalat, alsó kilincs	
Üvegezés	4-16-4 hőszigetelő, edzett, öntisztuló (BH) üvegezés	
Felület és szín	Előpatinásított Rheinzink lemez felület A külső burkolókeret antracit színű alumínium	
Küszöb	-	
Megjegyzés	 <p>Méretek a helyszínen ellenőrizendők!</p>	
Beépítési helyek	Padlástér 201	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50

Asztalos konszignáció		Eger, Servita plébánia
Lehajtható lépcsős padlásfeljáró		<b>A32</b>
Névleges méret (NM)	70 / 140 cm	
Darabszám	1 db	
Nyitási irány	Lefelé nyíló	
Parapet magasság		
Fal anyaga, vastags.	22 cm vtg. monolit vasbeton földém	
Tok	Fenyő tok	
Ajtólap	8 cm vastag hőszigetelő ajtólap	
Típus	Kereskedelemben kapható	
Vasalás	Gyári típus vasalat	
Üvegezés	-	
Felület és szín	Gyári felületkezelés, vagy selymfényű mázolás, fehér színben	
Küszöb	-	
Megjegyzés		
Méretetek a helyszínen ellenőrizendők!		
Beépítési helyek	Padlástér 201	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50

Ez a terv a tervező szellemi  
terméke, és a szerzői jogról szóló  
rendeletek hatálya alá esik!

**MANUAL ART  
DESIGN STUDIO KFT**

**3300 EGER, ORGONÁS TÉR 10.  
TEL: +36 30-910-72-76**



**EGER, SERVITA U. 21-23.  
( HRSZ. 5143/1 )  
FÁJDALMAS ANYA PLÉBÁNIA  
ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ  
ÚJ ÉPÜLET TERVE  
MŰEMLÉKI KÖRNYEZETBEN**

Megnevezés:

**LAKATOS KONSZIGNÁCIÓ**

Tervfajta:

**Kiviteli terv**

Építész tervező:

**Botos Judit**

Építész munkatárs:

**Cséfalvay Péter**

Statika:

**Kovács Csaba**

Épületgépészet:

**Simon Roland**

Épületvillamosság:

**Sugár László**

Út-közmű:

**Türk Antal**

Talajmechanika:

**Lénárd Miklós**

Árszakértés:

**Simon Gábor**

Dátum:

**2016. augusztus**


Méretarány:


**M = 1 : 50**

Rajzszám:

**E - 12**

Lakatos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Automata működtetésű, felgördülő garázskapu		L-1	
Névleges méret (NM)	5000 / 2800 mm		
Homlokzati látszó méret	4940 / 2770 mm		
Darabszám	1 db		
Nyitási irány	Felgördülő		
Parapet magasság	-		
Fal anyaga, vastags.	30 x 30 cm monolit vb. pillérek		
Tok	Típus acéltok		
Ajtólap	Bordázott, borovi fenyőből LTH 40 bordázott, északi lucfenyőből		
Típus	Kereskedelembe kapható Hörmann tipussal azonos műszaki tartalommal		
Vasalás	típus vasalat		
Üvegezés	-		
Felület és szín	Selyemfényű lazúros mázolás, világosbarna színben		
Küszöb	-		
Megjegyzés	<div><div><div><div><div><div></div><div>födém alsó síkja</div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>&lt;</div></div></div></div>		

Lakatos konszignáció		Eger, Servita plébánia
Egyszárnyú, tömör, sajtolt dobozkeretes beltéri acélajtó		<b>L2</b>
Névleges méret (NM)	1000 / 2100 mm	
Darabszám	4 db	
Nyitási irány	3 db jobbos, 3 db balos	
Parapet magasság	0,00 m	
Fal anyaga, vastags.	10 cm vtg. válaszfallap	
Tok	40.40.2. mm-es zártszelvény	
Ajtólap	2 mm vtg. acéllemez ajtószárny,	
Típus	Kereskedelemben kapható	
Vasalás	3 db diópánt; bevéső nyelvzár, kilincs;	
Üvegezés	-	
Felület és szín	porszórt, világosbarna, vagy szürke színben	
Küszöb	6 db ajtó küszöbvel	
Megjegyzés		
	Méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Beépítési helyek	Földszint 016, 017, 021, 022 Padlástér 202	
Dátum:	2016. augusztus	Lépték: M = 1 : 50

Lakatos konszignáció		Eger, Servita plébánia	
Kiemelhető lábrács		L3	
Névleges méret (NM)	1000 / 470 mm		
Darabszám	2 db		
Nyitási irány	-		
Parapet magasság	-		
Fal anyaga, vastags.	-		
Tok	30x30x4 mm-es szögacél keret, laposacél rácspálcák, köracél összekötő		
Ajtólap	-		
Típus	egyedi		
Vasalás	25x5x50 mm-es laposacél csuklóskar		
Üvegezés	-		
Felület és szín	porszórt, FEKETE színben		
Küszöb	-		
Megjegyzés	<div></div>		
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!			
Beépítési helyek	Földszint 007, 013 helyiségek bejárati ajtaja előtt		
Dátum:	2016. augusztus	Lépték:	M = 1 : 50