



023  
Nyitott terasz

Megjegyzés:  
A csatorna 1%-os lejtéssel szerelendő.  
A csővezetékeket műszaki leírás szerint szigetelni kell.  
Cirkulációs hálózat egységesen 20x3,4 PPr vezeték.  
A berendezések lekötése 20x3,4 méretű vezetékkel kivitelezendő, kivétel az ettől eltérő mérettel jelölt berendezés.  
Minden berendezést tartalékelzáron keresztül kötünk a hálózatra.

JELMAGYARÁZAT:

- Hidegvíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Szennyvíz vezeték (aljzatban)
- Szennyvíz vezeték (mennyezet alatt)
- PPr Polipropilén műanyag cső
- PVC KA-PVC műanyag lefolyócső
- KG-PVC KG-PVC műanyag lefolyócső
- PE Polietilén műanyag lefolyócső
- Visszacsapó szelep
- Gömbcsap
- Biztonsági lefúvatószelep

**Külvent Kft.**

Nyíregyháza Nyár u.11.3/31.  
e-mail: kulventbt@kulventbt.hu

Simon Tibor Roland  
G-T-15-0572

Építkezés helyszíne: 3300 Eger, Servita u. 21-23. Hrsz.:5143/1

Rajz megnevezése: Fájdalmas Anya Plébánia és Közösségház  
Víz- csatorna szerelés  
Földszinti alaprajz

Rajzoló: Faragó Orsolya

Méretarány: 1:50

Dátum: 2016.08.hó

Rajzszám: Gvcs-01