



Megjegyzés:

A közterületi ivóvíz bekötővezetékét D32 méretre kell felbővíteni.  
Ívóvíz vezetékek PE csövek, padlóban és falban védő gégecsőben szerelve.  
Ívóvíz vezetékek esetleges anyagváltását a tervezővel egyeztetni kell.  
A szennyvízrendszer szellőzőjét a tetőszik fölé kell kivezetni.  
HMV termelés indirekt tárolós gázkazánnal.

Jelmagyarázat:

- Hidegvíz vezeték tervezett
- Melegvíz vezeték tervezett
- Cirkulációs vezeték tervezett
- Csapadékcsatorna tervezett
- Csapadékcsatorna meglévő
- Szennyvízcsatorna tervezett
- Szennyvízcsatorna meglévő

SZIBE-22 Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt. 3200 Gyöngyös, Koháry u. 22. Tel/fax: 37/310-427 Mobil: 30/619-8201 e-mail: robert.szanto66@gmail.com		
Helyszín: Plébánia épület építése Domszló, Hunyadi út 34. Hrsz.: 1178 Épületgépészet kiviteli terv	Dátum: 2017. december hó	Munkaszám: V-33/2017.
Tervfajta: <b>VÍZELLÁTÁS - CSATORNÁZÁS</b> <b>FÖLDSZINT ALAPRAJZ</b>	Méretarány: M 1:50	Rajkszám: GV-01.
Tervező: Szántó Róbert 10-0331 okl. épületgépész üzemmérnök, környezetgazdálkodási és közmuftentartási szakmérnök G, VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VGK	Megrendelő: Érsekségi Vagyonkezelő Központ 3300 Eger, Széchenyi u. 1.	